FICHA TÉCNICA

CEROIL CATALIZADOR CLEANER

Limpia catalizador. Diesel y gasolina.



PRODUCTO

Potente limpiador del Catalizador, Sonda Lambda y los elementos que componen el sistema de escape. Ideal para superar los controles anti-polución ya que disuelve los depósitos de hollín y resinas presentes en el catalizador, sonda lambda, turbo, etc. Envase de aluminio.

UTILIDAD

Para cualquier tipo de motor diesel o gasolina con Catalizador.

VENTAJAS

- Disuelve residuos del diésel y gasolina en el catalizador, sonda lambda, bombas, inyectores y sistema de escape.
- Reduce costes de mantenimiento.
- Limpia y restablece la función catalítica.
- Restablece una correcta relación aire/combustible.
- Alarga la vida del catalizador.
- Ideal tratamiento para vehículos que realizan trayectos cortos.

APLICACIÓN

- *AGITAR ANTES DE USAR*
- Verter la dosis en el depósito de combustible, preferiblemente en reserva.
- Encender el motor y dejarlo al ralentí 3-4 min. a más de 2.000 rpm.
- Circular durante 20-30 minutos por encima de las 2.000 r.p.m. utilizando, en caso necesario, las marchas cortas.
- Parar el vehículo y dejarlo enfriar al ralentí unos 5 minutos.



DOSIS

Mínimo recomendado: 5%

Ideal: 10%.

Para un tratamiento preventivo ideal usar cada

3.000 Km.

Keferencia	Capacidad	uds. Caja
CO0052FNA	500 ml.	12
CO0052HNA	1 L.	12
CO0052JNA	5 L.	4

PROBLEMAS ASOCIADOS

- SE ENCIENDE EL TESTIGO DE AVERÍA
- MENOS PRESTACIONES.