FICHE TECNIQUE

CEROIL ADMISSION CLEAN



Nettoyant du système d'admission

Version 1 Date d'émission: 13/04/2022

Page 1 de 1 Date d'impression: 26/10/2022

PRODUIT

Nettoyant organique puissant qui élimine les résidus et sédiments du circuit d'admission, des turbos, des vannes EGR, etc. Traitement pré-ITV idéal.

UTILITAIRES

Pour tous les circuits d'admission des moteurs diesel et essence, turbos et carburateurs. Excellent nettoyant pour filtre en mousse.

AVANTAGE

- Réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes.
- Élimine les débris et les sédiments du circuit d'admission.
- Protège et nettoie les capteurs d'oxygène et le catalyseur.
- Nettoie par usure et/ou léchage, éliminant le risque de pénétration de particules dures à noyau dur dans les chambres de combustion.
- Réinitialise l'inactivité.
- PRODUIT CONDITIONNÉ AVEC DU GAZ DE SÉCURITÉ NON INFLAMMABLE.

APPLICATION

- Démarrer le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement.
- Moteur au ralenti, dégager l'entrée d'air (le plus près possible de la culasse et après le filtre à air).

Référence Capacité U. Boîte COO041EIS 400 ml. 12

- Diriger le jet vers la prise d'air à une distance de 15-20 cm.
- Accélérer à 3 000 tr/min en pulvérisant le produit pendant 5 secondes.
- Arrêtez la pulvérisation et accélérez doucement pour régulariser le mélange.
- Répétez l'action jusqu'à l'obtention d'un nettoyage efficace.



Référence	Capacité	U. Boîte
C00041EIS	400 ml.	12

