## FICHA TÉCNICA

## **CEROIL** AdBlue

Solución de urea.

Versión 1 Fecha de emisión: Versión 5 Fecha de revisión: 27/05/2022 Ceroil

Página 1 de 1 Fecha de impresión: 28/11/2022

## **PRODUCTO**

Solución de urea al 32,5% aproximadamente disuelta en agua desmineralizada según los requerimientos para los vehículos equipados con la tecnología SCR bajo los estándares de emisiones gaseosas Euro IV, Euro V y Euro VI.

## **CARACTERÍSTICAS**

CAR					
PARÁMETRO	UNIDAD		MÍNIMO		MÁXIMO
Riqueza	%		31,8		33,2
Alcalinidad (como NH3)		%		0,2	
Biuret		%		0,3	
Aldehídos (como HCHO)		ppm		5,0	
Aluminio		ppm		0,5	
Calcio		ppm		0,5	
Cobre		ppm		0,2	
Cromo		ppm		0,2	
Fosfatos		ppm		0,5	
Hierros		ppm		0,5	
Magnesio		ppm		0,5	
Níquel		ppm		0,2	
Potasio		ppm		0,5	
Sodio		ppm		0,5	
Zinc		ppm		0,2	
Insolubles		ppm		20,0	
Densidad (20º C)	g/cm3		1,0870		1,0930
Índice de Refracción		1,3814		1,3843	
Apariencia			Líquido incoloro		





ReferenciaCapacidadC00090GNA10L