FICHA TÉCNICA

CEROIL DIESEL POWER

Potenciador del gasoil



PRODUCTO

Tratamiento acondicionador del gasoil, que incrementa el número de cetanos (índice de inflamabilidad del gasóleo) en función de la concentración aplicada. Los efectos de este tratamiento mejoran la combustión y reducen considerablemente las emisiones de partículas y la opacidad en motores diesel. Es efectivo para todos los tipos de gasoil y evita la utilización de gasóleos comerciales de más altos precios creados por las compañías petrolíferas para solucionar los problemas actuales de los motores modernos.

UTILIDAD

Automoción, náutica, flotas, cubas y sistemas de calefacción.

VENTAJAS

- Apto para Diesel.
- Incrementa el número de cetanos
- El incremento irá en función de la concentración aplicada.
- Previene la formación de residuos por gasóleos de bajo índice de cetano.
- Mejora el arranque en frío.
- Mejora la potencia y respuesta del motor.
- Reduce hasta un 50% las emisiones.
- Estabiliza ralentí v elimina tirones.
- No daña los catalizadores.
- Absorbe el agua y reduce el congelamiento del gasoil.
- Compatible con otro tipo de aditivos.

APLICACIÓN

Proporción mínima (uso normal): 0,2% - 100 ml. Para 50 L. de carburante.

Proporción Máxima: 0,4% - 200 ml. Para 50 L. de carburante.

DATOS TÉCNICOS	
Color	Transparente
Aspecto	Transparente
Densidad a 20°C	0.939 g/cm3 (20°C)
Viscosidad a 20°C	ND
PH, 20% en agua	7.2



Disponible en:

- Envase aluminio de 200ml. y 1 L
- Garrafa de 5L y 25L

