## FICHA TÉCNICA

## **CEROIL RADIADOR CLEANER**

Limpia el sistema de refrigeración.



## **PRODUCTO**

Es un aditivo para el agua de refrigeración que limpia y elimina óxidos, incrustaciones calcáreas y grasa del sistema de refrigeración.

## **UTILIDAD**

Para todos los circuitos de refrigeración y radiadores de cualquier vehículo automóvil, autocares, camiones, náutica y maquinaria.

## **VENTAJAS**

- Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y residuos.
- No ataca gomas, juntas ni a los metales.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Disminuye los costes de mantenimiento.

# **APLICACIÓN**

- Vaciar el radiador del fluido refrigeranteanticongelante.
- Llenar el radiador de agua y verter el contenido del envase.
- Dejar funcionando el motor ligeramente acelerado durante 30 min.
- Para el motor, vaciar el radiador y enjuagarlo repetidas veces hasta que el agua salga limpia.
- Rellenar de nuevo el circuito de refrigeración con líquido refrigerante-anticongelante.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Densidad	1,270 – 1.300 g./cc.
PH 1 %	1.5 – 2.5



Disponible en 500ml,1L y 5L

### **DOSIS**

Una dosis de 500 ml. trata de 10 a 15 litros de agua.

