



SOLUÇÕES QUÍMICAS PROFISSIONAIS



Baixe ou acesse nosso
catálogo 2021 em PDF



CEROIL PRODUCT, S.L.
C/ Mestral s/n - P.I. Can Volart
08150 Parets del Vallés
Barcelona - Spain

Tel. +93 160 05 30 E. info@ceroil.com

 ceroil.com

ÍNDICE DO PRODUTO

Página

ADITIVOS DE COMBUSTÍVEL

INYETSOL +
STOP SMOKE
CATALYST CLEANER

DIESEL POWER
DPF CLEANER
ACTICIDE CMG

05

ADITIVOS LUBRIFICANTES

PLATINUM
HYDRAULIC TAPPETS
VISCOSITY +

06

KITS

ECONOMIZER KIT

2-PHASE DPF CLEANER KIT

07

COBERTURA DE FUGAS

EXPRESS RADIATOR STOP LEAK
COPPER RADIATOR STOP LEAK
ENGINE STOP LEAK

POWER STEERING STOP LEAK
MT STOP LEAK

08

SPRAYS

ADMISSION CLEANER
PENETRATING FLUID
BRAKE CLEANER
QUICK START
CARBON CLEANER

INJECTOR UNBLOCKER
DRY LUBE
CONTACT CLEANER
MULTI LUBE
MP 2.5 GREASE

10

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CLEANER +
ULTRA CLEANER
BRAKE CLEANER
DE-ICER
ADBLUE
ADBLUE INJECTOR CLEANER

GASKET SILICONE
RADIATOR CLEANER - ACIDIC
RADIATOR CLEANER - ALKALINE
ENGINE CLEANER
POLISH

12

ANTICONGELANTE • REFRIGERANTES

30% ANTIFREEZE
50% ANTIFREEZE
G-12 (LOW TEMPERATURES)

WINTER DIESEL
RACING COOLANT
ON TRACK COOLANT

14

ECO CLEAN - LIMPEZA ECOLÓGICA

INTERIOR SURFACES
UPHOLSTERY
BODYWORK
WHEELS
TYRES

MOSQUITOES
GLASS
LEATHER NUTRIENT
ALCOHOL GEL
ALCOHOL SPRAY

16



INYETSOL +

PRODUTO EXCEPCIONAL
★★★★★
TRATAMENTO PRÉ-TESTE IDEAL

500 ml.

inyetsol+
GASOLINA Y DIESEL
LIMPIA INYECTORES ANTI - HUMO / PRE-ITV

ceroil

www.ceroil.com

1 L.

100 ml.

Injetores limpos • Anti-fumaça • Pré-ITV

Nova fórmula, torna-se um dos aditivos de combustível mais completos do mercado. É um produto que oferece as características de quatro produtos em apenas um. É um limpador de alta velocidade para injetores de última geração, remove qualquer tipo de sujeira e impurezas que impeçam o bom funcionamento de todo o sistema de combustível. Além disso, é um excelente tratamento de combustível e depósitos, removendo água e condensação.

New 4-in-1 formula

- 1- Limpe os injetores 2- Anti-fumo
3- tratamento pré-itv 4- Tratamento de combustível

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0019FAC	500 ml	12
CO0019HAC	1 L	12
CO0019JAC	5 L	4
CO0003YAC	100 ml	20

STOP SMOKE

200 ml.

STOP SMOKE
ANTI-HUMO ITV
GASOLINA Y DIESEL

ceroil

TRATAMENTO PRÉ-TESTE IDEAL

Antihumoso • Tratamiento pre-ITV

Potente limpador do sistema de combustão, que reduz a emissão de fumaça e partículas em até 50%. Ideal para tratamentos pré-ITV (Inspeção Técnica Veicular). Em caso de persistência ou fumaça muito preta, recomenda-se a limpeza com Ceroil Inyetsol+ e/ou Admission Cleaner.

- Gasolina e Diesel.
- Reduz a emissão de fumaça e gases poluentes em até 50%.
- Reduz as emissões de hidrocarbonetos não queimados.
- Reduz as emissões de partículas.
- Reduz as emissões de monóxido de carbono (CO) e de óxido de nitrogênio (Nox).

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0042FNA	200 ml	12

CATALYST CLEANER

1 L.

500 ml.

CATALIZADOR cleaner
LIMPIADOR CATALIZADOR

ceroil

Limpa catalizador • Diesel y gasolina

Poderoso limpador do Catalizador, Sensor Lambda e dos elementos que compõem o sistema escape. Ideal para superar os controles antipoluição, pois dissolve depósitos de fuligem e resina.

- Dissolve resíduos de diesel e gasolina no catalizador, sonda lambda, bombas, injetores e sistema de exaustão.
- Reduz os custos de manutenção.
- Limpa e restaura a função catalítica.
- Restaura uma relação ar/combustível correta.
- Prolonga a vida útil do catalizador.
- Tratamento ideal para veículos que fazem viagens curtas.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0052FNA	500 ml	12
CO0052HNA	1 L	12
CO0052JNA	5 L	4

DIESEL POWER

1 L.

200 ml.

diesel power
MEJORADOR DIESEL

ceroil

Impulsador diesel

Tratamento de condicionamento de diesel, que aumenta o índice de cetano (índice de inflamabilidade do diesel) dependendo da concentração aplicada. Os efeitos deste tratamento melhoram a combustão e reduzem consideravelmente as emissões de partículas e a opacidade nos motores diesel

- Aumenta o número de cetanos. Previne a formação de resíduos por gasóleos com baixo índice de cetano.
- Melhora a partida a frio e a potência e resposta do motor.
- Estabiliza a marcha lenta e elimina os solavancos.
- Não danifica os catalisadores.
- Absorve água e reduz o congelamento do diesel.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0046BNA	200 ml	12
CO0046HNA	1 L	12

DPF CLEANER

1 L.

500 ml.

DPF cleaner
LIMPIADOR FILTRO DE PARTICULAS

ceroil

Limpa o filtro de partículas (DPF/FAP)

Limpador de alta performance que regenera e remove a fuligem do DPF/FAP de forma rápida e segura, reduzindo os custos de manutenção. Devido ao stop&go que é feito em viagens curtas, o DPF/FAP não atinge a temperatura para remover a fuligem que nele se deposita. Os motores regeneram automaticamente o DPF injetando diesel para provocar a combustão, mas esse tipo de condução interrompe o processo e acumula fuligem em excesso. Isso faz com que a luz de advertência do DPF se acenda e haja perda de potência do motor, além de consumo excessivo de combustível e possíveis avarias.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0033FNA	500 ml	12
CO0033HNA	1 L	12
CO0033JNA	5 L	4

ADITIVOS DE COMBUSTÍVEL

ACTICIDE® CMG



Antibacterianos para diesel

ACTICIDE® CMG é um biocida à base de solvente, uma mistura de clorometil / metil isotiazolinona em glicol, recomendado para sistemas não aquosos ou com baixo teor de água, suscetíveis à contaminação microbiológica. O ACTICIDE® CMG apresenta boas propriedades anticorrosivas e proporciona proteção contra degradação microbiológica, além de evitar a formação de resíduos em tanques e refinarias, válvulas EGR, etc.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0056CNA	100 ml	20
CO0056FNA	500 ml	12
CO0056HNA	1 L	12
CO0056JNA	5 L	4
CO0056KNA	25 L	-



ADITIVOS LUBRIFICANTES

PLATINUM

FÓRMULA MELHORADA, MAIS CARGA CERÂMICA!!



Reduz drasticamente o atrito

Concentração de micropartículas cerâmicas que, dispersas no óleo lubrificante, aderem ao metal, formando uma fina película protetora de dureza diamantada e muito escorregadia, conseguindo um efeito antifricção que melhora o desempenho, reduz o consumo e prolonga a vida útil do motor. É um tratamento metálico que não altera as propriedades do óleo. Tratamento para motor e/ou transmissão. Indicado para todos os tipos de motores e transmissões: automóveis, clássicos, corridas, ralis, desportivos, topo de gama, carrinhas, camiões, gruas, escavadoras, náutica, indústria, etc.

- Reduz o consumo de combustível em até 15%.
- Reduz notoriamente a emissão de fumaça e gases poluentes em até 50%.
- Facilita a partida a frio, evitando desgastes neste momento crítico.
- Melhora significativamente o desempenho em baixa velocidade.
- Redução da perda de energia por atrito.
- Diminui a temperatura de trabalho do motor, caixa de velocidades e transmissão.
- Reduz o consumo de óleo do motor, pois cobre suas tolerâncias.
- Minimiza o desgaste causado por aditivos EP em óleos minerais.
- Melhora a compressão e prolonga a vida útil do motor.
- Não altera as propriedades do óleo.
- Produto totalmente inofensivo para o motor.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0014DTA	100 ml	20
CO0014BTA	200 ml	12
CO0014HTA	1 L	12

100 ml.



Reduz drasticamente o atrito.

Concentração de micropartículas cerâmicas que, dispersas no óleo lubrificante, ficam aderidas ao metal, formando uma fina película protetora de dureza diamantada e extremamente escorregadia, conseguindo um efeito antifricção que melhora o desempenho, reduz o consumo e prolonga a vida útil do motor. É um tratamento metálico que não altera as propriedades do óleo. Indicado para motores 2T e 4T. Tratamento para motor e/ou transmissão.

- Reduz o consumo de combustível em até 15%.
- Reduz notoriamente a emissão de fumaça e gases poluentes em até 50%.
- Facilita a partida a frio, evitando desgastes neste momento crítico.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0014CTA	100 ml	20

ADITIVOS LUBRIFICANTES

HYDRAULIC TAPPETS

390 ml.



Reduz o ruído do sistema hidráulico

Aditivo detergente para limpeza de dutos de óleo e tuchos hidráulicos. Além disso, seu efeito antifricção reduz o ruído do tucho e da válvula.

- Reduz o ruído do tucho.
- Elimina resíduos de lubrificantes.
- Melhora a operação da haste hidráulica.
- Melhora o desempenho do motor.
- Adequado para motores Diesel e a gasolina.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0058FNA	390 ml	6

VISCOSITY +

400 ml.



Aumenta o índice de viscosidade do óleo

Produto formulado a partir de uma mistura de produtos de base sintética que atuam como modificadores de atrito, melhorando notavelmente o índice de viscosidade e aumentando assim a compressão.

- Aumenta a compressão do motor.
- Melhora a potência do motor.
- Reduz o desgaste e o atrito das peças internas do motor.
- Reduz o ruído do motor.
- Restaura a compressão nos cilindros.
- Reduz o consumo de óleo e fumaça de escape.
- Aumento notável do índice de viscosidade.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0059FNA	400 ml	6



KITS

ECONOMIZER KIT



Injetores limpos + Tratamento antifricção

CEROIL PLATINUM: Concentração de partículas microcerâmicas que formam uma dispersão no óleo lubrificante e permanecem aderidas ao metal, criando uma película fina de dureza diamantada e extremamente escorregadia, conseguindo um efeito antifricção que melhora o desempenho, reduz o consumo e prolonga a vida útil do motor.

INYETSOL+: O aditivo de combustível mais completo. Todas as características de 4 produtos em 1. Limpador de alta velocidade com tecnologia de ponta. Remova qualquer sujeira que esteja obstruindo os dutos de combustível e impedindo a operação adequada do injetor.

- Adequado para gasolina e Diesel.
- Reduz o consumo de combustível em até 15%.
- Reduz a emissão de fumaça e gases poluentes em até 44%.
- Facilita o arranque a frio.
- Remove resíduos e carbono da câmara de combustão.
- Não altera a octanagem do combustível.



REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0032FNA	500 ml + 200 ml	12
CO0035FNA	100 ml + 200 ml	12

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0031FNA	100 ml + 100 ml	12

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0034FNA	1 L + 1 L	6

KITS

DPF CLEANER KIT 2 PHASES



1L.

1L.



Limpa e regenera o filtro de partículas (DPF/FAP)

Limpador de alto desempenho que regenera e remove a fuligem do DPF/FAP de forma rápida e segura, reduzindo os custos de manutenção. Devido ao stop&go que é feito em viagens curtas, o DPF/FAP não atinge a temperatura para remover a fuligem que nele se deposita. Os motores regeneram automaticamente o DPF injetando diesel para causar combustão no DPF, mas esse tipo de condução impede o processo e a fuligem se acumula em excesso. Isso faz com que a luz de advertência do DPF se acenda e haja perda de potência do motor, além de consumo excessivo de combustível e possíveis avarias.

• FASE 1 - DESCARBONIZAÇÃO

FASE 2 - NEUTRALIZADOR

ACESSÓRIO: Pistola de descarga para aplicação do produto e limpeza eficiente do DPF.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0050HNA	1 L + 1 L	6
CO0050JNA	5 L + 5 L	4
PIDPF	750 ml	GUN

COBERTURA DE FUGAS

STOP FUGAS RADIADOR EXPRESS

1L.



500 ml.



Repara pequenos vazamentos e previne.

É um aditivo para água de refrigeração que repara pequenos vazamentos no circuito de refrigeração e protege contra oxidação e corrosão. Recipientes de alumínio.

- Limpa o sistema do radiador removendo calcário, óxidos e resíduos.
- Veda pequenos vazamentos no circuito de refrigeração.
- Não agride borrachas, borrachas ou juntas.
- Baixo ponto de fluidez. Excelente transferência de calor.
- Excelente proteção contra corrosão.
- Reduz os custos de manutenção.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0021FIS	500 ml	12
CO0021HIS	1 L	12
CO0021JIS	5 L	4

STOP FUGAS RADIADOR COBRE

1L.



500 ml.



Tratamento selante permanente.

Tratamento de vedação permanente para o circuito de refrigeração, composto por uma mistura de partículas cerâmicas e partículas de cobre que são ativadas pela temperatura, vedando permanentemente o vazamento. Recipientes de alumínio.

- Não pesa nem obstrui. Vedações durante toda a vida útil do radiador.
- Não agride juntas nem borracha. Não veda sobre as mangas.
- Compatível com todos os anticongelantes.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0036FNA	500 ml	12
CO0036HNA	1 L	12
CO0036JNA	5 L	4

STOP FUGAS MOTOR

1L.



500 ml.



Regenerates gaskets and prevents leaks

Aditivo solúvel em óleo, que regenera juntas endurecidas, cobre pequenas rachaduras, elimina e previne pequenos vazamentos de óleo. Para todos os tipos de motores a diesel e gasolina com vazamentos de óleo.

- Restaura a elasticidade dos anéis herméticos e as vedações de borracha e neoprene do virabrequim, cames e guias de válvulas.
- Não altera a qualidade ou viscosidade do óleo.
- Reduz o consumo de óleo do motor.
- Elimina vazamentos de óleo.
- Devolve a elasticidade às juntas e vedações do motor.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0030FNA	500 ml	12
CO0030HNA	1 L	12
CO0030JNA	5 L	4

TAPA FUGAS DIRECCIÓN ASISTIDA

100 ml.



Regenera as juntas e elimina vazamentos

Aditivo solúvel em óleo que regenera juntas endurecidas, cobre pequenas rachaduras, elimina e previne pequenos vazamentos de óleo do circuito da direção hidráulica. Compatível com todos os óleos usados em sistemas de direção hidráulica ou caixas de câmbio automáticas que atendam às especificações DEXRON ou equivalentes e LHM.

- Restaura a elasticidade das juntas de borracha ou neoprene.
- Previne e tapa vazamentos sem desmontagem.
- Não altera a qualidade ou viscosidade do óleo.
- Garante o bom funcionamento e reduz o ruído da direção hidráulica.
- Previne o envelhecimento e oxidação do óleo da direção hidráulica.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
C00087CNA	100 ml	8

TAPA FUGAS CAMBIO MANUAL

200 ml.



Regenera as juntas e elimina vazamentos

Aditivo solúvel em óleo para regenerar juntas e vedações da caixa de engrenagens, restaurando a vedação. Evite manchas de óleo sob o veículo. Evita que as embreagens secas recebam partículas de óleo e lubrificação insuficiente da caixa de engrenagens, além de evitar possíveis danos na caixa de engrenagens devido a baixos níveis de óleo. Evite manchas de óleo prejudiciais ao meio ambiente.

- Impede vazamentos de óleo em caixas de engrenagens e transmissões com vazamento.
- Regenera e suaviza juntas endurecidas.
- Protege as embreagens contra vazamentos de óleo, previne deficiências de lubrificação e danos na transmissão devido ao baixo nível de óleo.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
C00088BNA	200 ml	12



SPRAYS

ADMISSION CLEANER



400 ml.



Limpiador do sistema de entrada

Poderoso limpador orgânico que remove resíduos e sedimentos do circuito de admissão, turbos, válvulas EGR, etc. Tratamento pré-ITV ideal

Para todos os circuitos de admissão de motores diesel e a gasolina, turbocompressores e carburadores. Excelente limpador de filtros de espuma.

- Protege e limpa os sensores de oxigênio e o conversor catalítico.
- Limpa por desgaste e/ou lambdagem, eliminando o risco de entrada de partículas duras e de núcleos duros nas câmaras de combustão.
- Restaura a velocidade de marcha lenta.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0041EIS	400 ml spray	12

AFROUXADOR MULTIUSOS



400 ml.



Afrouxamento com cerâmica

Afrouxador multiusos concentrado com cerâmica.

- Lubrifica rápida e duradouramente as peças descalcificadas.
- Protege contra a ferrugem e a corrosão.
- Excelente penetração devido à micronização da cerâmica (3µ).
- Remove alcatrão, ferrugem e partículas corrosivas.
- Reduz o ruído (metal sobre metal).
- Reduz a gripagem do metal devido à temperatura, humidade ou ferrugem.
- Não ataca borrachas, borrachas ou materiais plásticos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0016EIS	400 ml	12
CO0016KIS	25 L	-

LIMPADOR DE TRAVÕES



400 ml.



Limpa travoes e embreagens

Limpiador potente para freios, embreagens e peças mecânicas com secagem ultrarrápida.

- Produto de rápida aplicação e alta volatilidade.
- Remove óleo, graxa, fluido de freio, poeira e resíduos de fricção.
- Elimina o emperramento nas embreagens causado pela oxidação das peças metálicas.
- Elimina o ruído do captador.
- Não danifica borracha, borracha ou materiais plásticos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0022EIS	400 ml	12
CO0022JIS	5 L	4
CO0022KIS	25 L	-

QUICK START



200 ml.



Facilita a partida do motor.

Spray auto-iniciante à base de solvente e óleo com propulsor inflamável. Adequado para todos os tipos de motores a diesel e gasolina.

- Rápido e seguro na partida de problemas, especialmente em climas frios e úmidos.
- Indicado para motores com problemas de compressão.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0047BIS	200 ml	12

CARBON CLEANER



400 ml.



Descarbonizadores INJETORES-TURBO-EGR

Poderoso descarbonizador que remove resíduos presos a injetores, turbos e válvulas EGR, etc. Turbos, Válvulas EGR, etc. Ideal Pré-ITV. Para todos os circuitos de admissão de motores diesel e gasolina, turbos e carburadores. Excelente limpador de filtro de espuma.

- Reduz o consumo de combustível e as emissões poluentes.
- Remove detritos e sedimentos do circuito de aspiração.
- Protege e limpa sensores de oxigênio e catalisador.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0053EIS	400 ml	12
CO0053JIS	5 L	4
CO0053KIS	25 L	-

DESBLOQUEIA INJETORES



400 ml.



Desbloqueia injetores e velas de ignição


Produto spray penetrante com cerâmica (nitreto de boro) e lubrificante, que auxilia no desbloqueio de injetores e velas apreendidos, liberando-os e facilitando sua remoção.

- Facilita a remoção rápida de injetores e velas de ignição presos
- Contém micropartículas cerâmicas e outros compostos que penetram e facilitam a extração.
- Não contém produtos agressivos para o motor.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0077FIS	400 ml	12

SPRAYS

DRY LUBE



400 ml.

Lubrificação a seco de cerâmica

Lubrificante com alta concentração de cerâmica, para lubrificação a seco de materiais metálicos e plásticos.

- Reduz o atrito, previne o desgaste e protege contra a corrosão.
- Lubrifica a seco até 950°C continuamente.
- Reduz o ruído (metal sobre metal).
- Evita o emperramento do metal devido à temperatura, umidade ou ferrugem.
- Não agride borrachas, borrachas, plásticos ou metais.
- Evita a aderência de sais, tintas, poeira, lama, etc.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0009EIS	400 ml	12

LIMPIA CONTACTOS



200 ml.

Contactos limpos

Dissolve e remove óxidos e sulfetos produzidos pelos efeitos de inundações e umidade em circuitos e sistemas elétricos. Também pode ser usado para remover óleos e resinas. Produto não agressivo. Não ataca os materiais mais comuns usados em sistemas elétricos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0076BLI	200 ml	12

MULTI LUBE



400 ml.

Lubrificante Cerâmico Multiuso

Lubrificante concentrado multiuso com cerâmica. Recipientes de alumínio. Desincrusta, solta e lubrifica todas as peças enferrujadas e/ou emperradas.

- Excelentes propriedades lubrificantes, EP e antidesgaste
- Grande estabilidade contra oxidação e envelhecimento.
- Lubrifica a altas temperaturas e protege da corrosão interna e externa.
- Excelente penetração graças à baixa micronização da cerâmica.
- Reduz o ruído (metal sobre metal).
- Não agride borracha, borracha ou materiais plásticos.
- Evita a aderência de sais, tintas, poeiras, etc.

* MULTI-LUBE PLUS com alto teor cerâmico.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0007EIS	400 ml	12
* CO0010EIS	400 ml	12

GRASA MP 2.5



400 ml.

Graxa de lítio branca

Graxa de lítio multifuncional com alta estabilidade térmica e múltiplas aplicações. Para todos os tipos de uso como rolamentos de esferas, rolos, rolamentos, guias, engrenagens abertas, cremalheiras, chaves de válvulas, eixos e selos mecânicos para bombas de água, moldes de injeção, etc..

- Reduz o atrito e evita o desgaste e a degradação térmica.
- De -30°C a +160°C
- Reduz o ruído (metal sobre metal).
- Reduz a aderência do metal devido à temperatura, umidade ou ferrugem.
- Não agride borracha, borracha ou materiais plásticos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0008EIS	400 ml	12
CO0004HIG	1 kg	6
CO0004JIG	5 kg	4



CLEANER +



5 L.

Limpador desengraxador universal

Detergente desengordurante universal para a remoção de gorduras e todos os tipos de resíduos persistentes. Remove resíduos, graxa e óleo de todo tipo de peças metálicas e plásticas, sem necessidade de esforço ou produtos cáusticos ou agressivos.

- Excelente desengordurante exterior para motores e peças.
- Remove resíduos de gordura e metal.
- Elimina vestígios de alcatrão, oxidação e partículas corrosivas.
- Produto de rápida aplicação e alta volatilidade.
- Não danifica borracha, borracha ou materiais plásticos.
- Produto de baixa toxicidade. Biodegradável.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0020JIS	5 L	4
CO0020KIS	25 L	-

ULTRA CLEANER



5 L.

Desengraxante biodegradável


Desengraxante industrial multifuncional para limpeza de peças e máquinas ultrassônicas.

É um desengordurante ativo à base de solventes poliálcoois e inibidores anticorrosivos, especialmente para a remoção de graxa e todo tipo de sujeira persistente. Não contém NaOH (soda).

Devido ao seu grande poder de limpeza, elimina as graxas e sujeiras mais incrustadas sem a necessidade de esforços mecânicos ou produtos agressivos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0049JNA	5 L	4
CO0049KNA	25 L	-

BRAKE CLEANER



5 L.

Limpar freios e embreagens

Limpador potente para freios, embreagens e peças mecânicas com secagem ultrarrápida.

- Produto de rápida aplicação e alta volatilidade.
- Remove óleo, graxa, fluido de freio, poeira e resíduos de fricção.
- Elimina o emperramento nas embreagens causado pela oxidação das peças metálicas.
- Elimina o ruído do captador.
- Não danifica borracha, borracha ou materiais plásticos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0022EIS	400 ml	12
CO0022JIS	5 L	4
CO0022KIS	25 L	-

DEGELADOR



250 ml.


Pulverizador de degelo do pára-brisa do carro

O produto degelador remove o gelo de para-brisas e travas. Atua imediatamente na superfície de para-brisas, janelas, travas, faróis, espelhos ou qualquer parte exposta a temperaturas abaixo de zero. Uma pequena quantidade é suficiente para derreter geada, neve ou gelo.

- Uma camada fina pode ser aplicada à noite como preventivo.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0089DLI	250 ml	20

ADBLUE



10 L.

Solução de ureia

Aproximadamente 32,5% de solução de uréia dissolvida em água desmineralizada de acordo com os requisitos para veículos equipados com tecnologia SCR sob as normas de emissões gasosas Euro IV, Euro V e Euro VI.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0090GNA	10 L	-

LIMPIA INJECTORES ADBLUE



100 ml.

Aditivo de limpeza de sistemas SCR

Substância ativa para resolver problemas de entupimento devido à cristalização nos injetores de AdBlue. A fórmula especialmente desenvolvida limpa injetores de ureia sujos e catalisadores SCR. Isso pode evitar perda de desempenho para falha do motor. Recomenda-se a aplicação periódica para fins preventivos.

DOSE DE REMÉDIO: Aplicar todos os 100 ml do recipiente no depósito de AdBlue, de preferência na fase de reserva (quando formos notificados de que é necessário reabastecer).

DOSE PREVENTIVA: Dosear os 100 ml do frasco em três ou quatro aplicações (de 33-25 ml cada) como tratamento preventivo cada vez que o depósito de AdBlue for reabastecido.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0091CLI	100 ml	20

SILICONE JUNTAS



Silicone não acético, forma juntas.

Silicone não acético que forma juntas para juntas mecânicas. Para uso em virabrequins, cárteres, caixas de engrenagens, termostatos, tubos de condução de óleo, vedações de caixas de conexão, bombas de água, vedações de aparelhos elétricos, etc.

- Resistente a óleos, anticongelantes, hidrocarbonetos e umidade.
- Resistente ao ciclo térmico, vibração e choque, produzindo uma junta eficaz.
- Elevada estabilidade mecânica às vibrações.
- Possibilidade de preenchimento de grandes cavidades.
- Não agride juntas, borracha ou metais como alumínio e aço.
- Alta resistência térmica de -60°C a 260°C

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0038CNA	200 ml	12

RADIADOR CLEANER ÁCIDO



Elimina os óxidos do sistema de refrigeração

É um aditivo que limpa e remove óxidos, depósitos calcários e graxa do sistema de refrigeração. Adequado para alumínio e ideal para cobre, deixa limpo. Para todos os circuitos de refrigeração e radiadores de qualquer automóvel, autocarro, camião, náutico e maquinaria.

- Limpa o sistema do radiador, removendo óxidos e resíduos.
- Não agride borracha, juntas ou metais.
- Excelente proteção contra corrosão.
- Reduz os custos de manutenção.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0028FNA	500 ml	9
CO0028HNA	1 L	6
CO0028JNA	5 L	4
CO0028KNA	25 L	-

RADIADOR CLEANER ALCALINO



Limpa o óleo da cabeça do cilindro quebrada

É um aditivo para água de refrigeração que remove o óleo de uma junta de cabeçote quebrada e também limpa e remove óxidos, depósitos calcários e graxa do sistema de refrigeração.

- Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y residuos.
- No ataca gomas, juntas ni a los metales.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Disminuye costos de mantenimiento.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0047FNA	500 ml	9
CO0047HNA	1 L	6
CO0047JNA	5 L	4
CO0047KNA	25 L	-

MOTOR CLEANER



Aditivo de limpeza para o interior do motor

Aditivo de limpeza para óleo. Remove todos os tipos de resíduos, sedimentos e incrustações do interior do cárter. Para motores a gasolina e diesel. Aplicável em todas as partes internas do motor: cárter, bielas, virabrequim, árvore de cames, válvulas, segmentos, bomba de óleo, carcaças, sistemas hidráulicos, caixas de engrenagens, pinos, etc.

- Prolonga a vida útil e melhora a circulação do óleo novo.
- Não é corrosivo. Não ataca borrachas, borrachas, plásticos ou metais.
- Miscível com todos os óleos minerais e sintéticos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0029FNA	500 ml	12
CO0029HNA	1 L	12
CO0029JNA	5 L	4
CO0029KNA	25 L	-

CHAMPÚ CARROCERÍAS



Espuma para lavagem de veículos

Produto concentrado para lavagem, manualmente ou através de túnel de lavagem; carrocerias, caminhões, etc. É ideal para limpar e proteger o exterior do veículo de todas as condições meteorológicas, como sol, poeira e chuva.

Os produtos de limpeza profissional para automóveis ou camiões são totalmente testados para uma limpeza ideal da carroçaria do seu carro ou camião. Além disso, atuam mesmo nas áreas mais conflituosas do veículo, evitando obstruções e desgastes em bicos, tubulações e bombas.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO090HLI	1 L	12
CO090JLI	5 L	40
CO090KLI	25 L	-

POLONÊS



Sistema Eco-Clean 3 em 1

Produto profissional para uso automotivo. Abrasivo de grau médio produzindo um resultado de alto brilho, adequado para tintas e vernizes convencionais. Sem silicone. Adequado para remover marcas de lixamento, deixando um acabamento brilhante. Para aplicação rotativa ou orbital com gorros de lã ou almofadas amortecedoras.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0068DLI	150 ml	6

ANTICONGELANTE E REFRIGERANTES

WINTER DIESEL



Anticongelante para gasóleo

Aditivo melhorador de fluidez do diesel frio: amplia a faixa de uso do diesel, diminuindo sua temperatura de congelamento e retardando o aparecimento de cristais no diesel que obstruem o filtro e impedem a partida do motor. Aditivo especial para reduzir a temperatura de congelamento do diesel.

Em todos os tipos de veículos motorizados equipados com motores diesel. Bem como em autocarros, camiões, máquinas agrícolas e obras públicas, etc..

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0042HNA	1 L	12
CO0042JNA	5 L	4

RACING COOLANT



Fórmula sem água -55°C a 185°C

Líquido de refrigeração anticongelante isento de água concentrado cujo ponto de ebulição é superior a 185°C para evitar sobreaquecimento, cavitação e ebulição no sistema de refrigeração. Proteção de -55°C a 185°C.

Utilização indicada em competição para carros e motos que permitam a sua utilização nos regulamentos. Recomendado para sistemas de refrigeração incompatíveis com água. Adequado para radiadores de ferro, alumínio e cobre.

- Previne a corrosão causada pela água.
- Proteção antioxidante do circuito.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0048HNA	1 L	12
CO0048JNA	5 L	4
CO0048KNA	25 L	-

ON TRACK COOLANT



Água de resfriamento de competição para asfalto

Fluido incolor, refrigerante, formulado sem glicol e com aditivos anticorrosivos à base de H₂O desmineralizado.

- Formulado sem glicol.
- Não escorrega em contato com o asfalto.
- Altas qualidades de transmissão de calor.
- Reduz a temperatura de trabalho do motor.
- Grande poder anticorrosivo.
- Não ataca juntas nem vedações.
- Evita a cristalização da incrustação.
- Dilui calcificações e resíduos.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0055HNA	1 L	12
CO0055JNA	5 L	4
CO0055KNA	25 L	-



A MELHOR solução é a PREVENÇÃO



TRATAMENTO
PRÉ-TESTE
IDEAL

ORGÂNICO



5 L.

30% anticongelante

Refrigerante orgânico anticongelante à base de monoetilenoglicol diluído com água desmineralizada e aditivos que previnem a oxidação e a depressão, também contém inibidores orgânicos de longa duração que proporcionam um melhor funcionamento do sistema de refrigeração. Dependendo de sua concentração, produz um baixo ponto de congelamento, aumenta o ponto de ebulição, evita a corrosão e a formação de espuma.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0023HNA	1 L	15
CO0023JNA	5 L	4
CO0023KNA	25 L	-



5 L.

50% anticongelante

Refrigerante orgânico anticongelante à base de monoetilenoglicol diluído com água desmineralizada e aditivos que previnem a oxidação e a depressão, também contém inibidores orgânicos de longa duração que proporcionam um melhor funcionamento do sistema de refrigeração. Dependendo de sua concentração, produz um baixo ponto de congelamento, aumenta o ponto de ebulição, evita a corrosão e a formação de espuma.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0024HNA	1 L	15
CO0024JNA	5 L	4
CO0024KNA	25 L	-

ANTICONGELANTE ESPECIAL DE BAIXA TEMPERATURA



5 L.

G12 50%

Líquido anticongelante concentrado especialmente indicado para proteger contra baixas temperaturas qualquer tipo de circuito de refrigeração fechado, atingindo sua proteção até -35°C.

- Não ataca os diferentes materiais
- Alta estabilidade e baixa volatilidade
- Proteção antioxidante do circuito
- Não faz espuma e não deixa resíduos

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0043HNA	1 L	15
CO0043JNA	5 L	4
CO0043KNA	25 L	-



5 L.

G12 100%

Líquido anticongelante concentrado especialmente indicado para proteger contra baixas temperaturas qualquer tipo de circuito de refrigeração fechado, atingindo sua proteção até -52°C.

- Não ataca os diferentes materiais
- Alta estabilidade e baixa volatilidade
- Proteção antioxidante do circuito
- Não faz espuma e não deixa resíduos

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0040HNA	1 L	15
CO0040JNA	5 L	4
CO0040KNA	25 L	-



ECO CLEAN - LIMPEZA ECOLÓGICA

ECOLÓGICA E BIODEGRADÁVEL

INTERIORES



Limpador de interiores com condicionador

É um produto desenvolvido para limpar e condicionar superfícies vinílicas ou materiais de última geração do setor automotivo, além de borracha e plástico. Repele poeira e sujeira. Previne a formação de impressões digitais e marcas, reduzindo ao mínimo os riscos. Não amarela com o tempo nem altera a cor das superfícies. Não ataca metais. Indicado para automóveis, tetos vinílicos, couros, tabliers, móveis lacados, etc. Não contém silicone.

TAPEÇARIAS



Limpador de estofados e carpetes

Limpador eficaz para todos os tipos de estofados. Fornece uma espuma abundante que extrai a sujeira dos tecidos sem danificá-los, removendo a sujeira mais profunda e revivendo as cores. Ideal para a limpeza profunda de todo o tipo de estofos em tecido ou pele, tapetes, alcatifas, etc.; exceto tecidos de lã.

CARROÇARIAS



Limpador de corpo seco

Produto específico para a lavagem ecológica, sem água, de todo o tipo de veículos. Sua fórmula especial permite que o veículo seja bem lavado, incluindo aros e pneus, sem a necessidade de água, obtendo uma economia significativa de recursos naturais e evitando a poluição e o descarte de efluentes. Remove toda a sujeira aderida ao veículo: óleos, poeira, insetos, etc.; respeitando a pintura e proporcionando um acabamento de alta qualidade com um brilho espetacular, deixando um toque suave e escorregadio que repele a poeira.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0064FLI	500 ml	6

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0062FLI	500 ml	6

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0061FLI	500 ml	6

MOTOCICLETAS



Limpador ecológico para motocicletas

Produto específico para a lavagem ecológica, sem água, de motocicletas. Sua fórmula especial permite que o veículo seja bem lavado, incluindo aros e pneus, sem a necessidade de água, obtendo uma economia significativa de recursos naturais e evitando a poluição e o descarte de efluentes. Remove toda a sujeira aderida ao veículo: óleos, poeira, insetos, etc. respeitando a pintura e proporcionando um acabamento de alta qualidade com um brilho espetacular, deixando um toque suave e escorregadio que repele a poeira, mantendo a superfície limpa e brilhante por mais tempo.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0070FLI	500 ml	6

JANTES DE MOTO



Limpador de aro de motocicletas

Produto altamente concentrado para limpeza de aros de motocicletas de alumínio e outros materiais. Remove a sujeira que se acumula nos aros, deixando-os totalmente limpos e brilhantes. produto alcalino.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0069FLI	500 ml	6

JANTES



Limpador de aro de alumínio


Produto altamente concentrado para limpeza de aros de alumínio e outros materiais. Remove o carbono e a sujeira que se acumula nos aros, deixando-os completamente limpos e brilhantes.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0065FLI	500 ml	6

ECO CLEAN - LIMPEZA ECOLÓGICA

ECOLÓGICA E BIODEGRADÁVEL

PNEUS



Brilho do pneu

Produto específico para polimento de pneus. Proporciona um brilho intenso e duradouro, dando um novo visual ao pneu. É um produto de manuseio seguro, pois não contém solventes. Não resseca a borracha e não é inflamável.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0067FLI	500 ml	6

MOSQUITOS




Limpa mosquitos e outros insetos

ECO CLEAN Cleans Insects é um produto especialmente formulado para limpar mosquitos e sujeiras da morte de insetos que impactam as superfícies dos veículos. Possui alto poder desengordurante, removendo a sujeira sem grande esforço. Não danifica as superfícies tratadas, deixando-as brilhantes e limpas após o enxágue final. Ideal

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0066FLI	500 ml	6

VIDRO




Limpador de vidro multiuso

ECO CLEAN Window Cleaner é um removedor de bactérias multiuso para uso direto com alto poder de limpeza para espelhos e janelas. Devido à sua formulação especial e ao seu teor de amônio quaternário, proporciona um elevado poder sanificante em todas as superfícies tratadas. Com efeito de auto-secagem, evapora rapidamente, deixando as superfícies claras sem véus ou embaçamento. Atende a todos os requisitos exigidos pelas normas internacionais vigentes sobre qualidade, biodegradabilidade e respeito ao meio ambiente. re-ITV.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0060FLI	500 ml	6

PELE NUTRITIVA



Cuidados com couro e outros estofados

La tapicería de cuero requiere un acondicionamiento específico para mantenerla suave y nutrida. Este producto hidrata la superficie preservando su fuerza, textura, belleza y flexibilidad. Fórmula no grasienta que seca al tacto en pocos minutos. Aporta agentes repelentes de suciedad y líquidos para incrementar la protección del cuero. Imprescindible para que la tapicería de cuero se mantenga perfecta durante años e ideal para rejuvenecer tapicerías castigadas o antiguas.

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0063FLI	500 ml	6



ALCOHOL SPRAY

400 ml.



Álcool isopropílico - Spray de limpeza

Spray de limpeza altamente eficaz para todos os tipos de superfícies. Álcool 100% isopropílico que permite a limpeza das diferentes superfícies tratadas.

- Limpe rapidamente.
- Remove qualquer sujeira e CONTAMINANTE
- EVAPORAÇÃO COMPLETA.
- Não deixa resíduos.
- Não deteriora os protetores de borracha.
- Muito fácil de usar.
- Altamente eficaz.
- Sem perfume



REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0075ELI	400 ml	12

SANI-COV

250 ml.



Sanitizante multiusos

Produto específico para a higienização ou sanitização de qualquer tecido ou superfície, bem como carrocerias e partes internas de veículos ou capacetes de motocicletas. Ideal para tratar todo o tipo de artigos de boutique (vestuário e calçado) e veículos: automóveis de passageiros, veículos industriais, motocicletas, bicicletas, scooters, etc. Formulado à base de cloreto de benzalcônio e uma mistura de álcoois.



REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0073DLI	250 ml	20
CO0073JLI	5 L	4
CO0073KLI	25 L	-

ALCOHOL GEL

200 ml.

100 ml.



5 L.



Solução hidroalcoólica higienizante

Solução hidroalcoólica especialmente desenvolvida para higienização rápida e eficiente por fricção sem a necessidade de enxágue. É um limpador indicado para limpar superfícies e higienizar a pele. Ph neutro Útil para manipuladores de alimentos em indústrias de carnes e alimentos, escolas, creches... e em todos os casos em que seja necessário um efeito sanificante complementar ao sabonete. Devido à sua composição, também pode ser utilizado para limpeza de material de corte, facas, etc

- Não requer o uso de água
- Rápida aplicação e secagem
- Efeito de resfriamento
- Permite que a higienização seja realizada com grande frequência, sem os inconvenientes da lavagem tradicional

Ingredientes: Álcool Desnaturado, Água, Glicerina, Polímero Carboxivinílico e Trietanolamina. C.I.15985. Contém até 70% de etanol em solução.



SANI-COV PLUS

250 ml.



Limpeza sanitizante multiusos

Produto específico para limpeza e higienização sem água ou higienização profunda de qualquer tecido ou superfície, bem como carrocerias e partes internas de veículos ou capacetes de motocicletas. Ideal para tratar todo o tipo de artigos de boutique (vestuário e calçado) e veículos: automóveis de passageiros, veículos industriais, motocicletas, bicicletas, scooters, etc. Formulado à base de tensoativos especiais cloreto de benzalcônio.



REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0074DLI	250	20
CO0074JLI	5 L	4
CO0074KLI	25 L	-

REF	CAPACIDADE	U/CAIXA
CO0072CLI	100 ml	20
CO0072BLI	200 ml	9
CO0072GLI	500 ml	9
CO0072JLI	5 L	4
CO0072DLI	250 ml	20
CO0072FLI	500 ml	6



PDF

Baixe ou acesse nosso catálogo em PDF